

Produkty **SPARTUS® Pneumatics** linii niebieskiej opierają się o proste i skuteczne rozwiązania. Powstały one z myślą o osobach, które poszukują funkcjonalnych produktów atrakcyjnych cenowo. Niebieska linia z powodzeniem znajdzie zastosowanie w pracach warsztatowych, hobbystycznych, jak i w prostszych, mniej wymagających, zadaniach w sektorze produkcji. Niebieska seria **SPARTUS® Pneumatics** to łatwe w obsłudze urządzenia pneumatyczne, które cechuje wysoka ergonomia oraz doskonały stosunek ceny do jakości.



**PNEUMATICS**

## PISTOLETY LAKIERNICZE SPARTUS® PNEUMATICS

**H.V.L.P.**

Pistolety lakiernicze **SPARTUS® Pneumatics H.V.L.P.** (*High Volume Low Pressure*) wykonane są w jednej z bardziej zaawansowanych technologii stosowanych w lakiernictwie.

Symetrycznie rozpylają cząsteczki materiału poprzez szeroki strumień natrysku. W ten sposób możliwe jest uzyskanie idealnego pokrycia i wykończenia powierzchni każdym rodzajem podkładów i lakierów.

Nowoczesna technologia H.V.L.P. pozwala znacząco ograniczyć zużycie natryskiwanego materiału oraz zmniejszyć zużycie powietrza. Doskonale sprawdzą się wszędzie tam, gdzie wymagana jest maksymalna efektywność, wydajność i oszczędność przy zachowaniu wysokiej ergonomii pracy.



Rodzaj dyszy	H.V.L.P.
Ciśnienie robocze [bar]	3.5
Zużycie powietrza [l/min]	380
Pojemność kubka [ml]	600
Przyłącze	1/4"

Kod produktu	Dysza ø [mm]
SP703-30-012	1.2
SP703-30-015	1.5

Rodzaj dyszy	H.V.L.P.
Ciśnienie robocze [bar]	3.0
Zużycie powietrza [l/min]	170 - 312
Pojemność kubka [ml]	600
Przyłącze	1/4"

Kod produktu	Dysza ø [mm]
SP703-20-014	1.4
SP703-20-017	1.7
SP703-20-020	2.0



**HP**

Wysokociśnieniowe pistolety lakiernicze **SPARTUS® Pneumatics HP (High Pressure)** to idealna propozycja dla wszystkich, którzy poszukują atrakcyjnego cenowo i funkcjonalnego pistoletu lakierniczego do malowania natryskowego. Te wysokociśnieniowe pistolety sprawdzą się do malowania każdego rodzaju powierzchni przy użyciu sprężonego powietrza.

Oferowane pistolety lakiernicze **SPARTUS® Pneumatics HP** mogą być wykorzystywane do nakładania: bejc, szpachli, podkładów i gruntów, lakierów bezbarwnych i jednoskładnikowych, klejów i szpachlówek, a także wielu innych materiałów.



Rodzaj dyszy	HP
Ciśnienie robocze [bar]	2.0
Zużycie powietrza [l/min]	255 - 283
Pojemność kubka [ml]	600
Przyłącze	1/4"

Kod produktu	Dysza ø [mm]
SP703-10-015	1.5



Rodzaj dyszy	HP
Ciśnienie robocze [bar]	3 - 5
Zużycie powietrza [l/min]	130 - 230
Rodzaj zbiornika	górny
Pojemność kubka [ml]	600
Przyłącze	1/4"

Kod produktu	Dysza ø [mm]
SP703-10-015G	1.5



Rodzaj dyszy	HP
Ciśnienie robocze [bar]	3 - 5
Zużycie powietrza [l/min]	130 - 230
Rodzaj zbiornika	dolny
Pojemność kubka [ml]	1 000
Przyłącze	1/4"

Kod produktu	Dysza ø [mm]
SP703-10-015D	1.5

# PISTOLETY LAKIERNICZE SPARTUS® PNEUMATICS MINI

**HP**



Wysokociśnieniowe pistolety lakiernicze **SPARTUS® Pneumatics HP mini** to kompaktowe i funkcjonalne urządzenia przeznaczone do malowania drobnych elementów oraz wykonywania zaprawek.

Pistolety lakiernicze serii **SPARTUS® Pneumatics HP mini** obsługują pełną gamę lakierów wodorozcieńczalnych oraz rozpuszczalnikowych, zapewniając dokładne rozbicie cząstek materiału oraz równomierne i dokładne krycie. Lekkość oraz poręczność prezentowanych pistoletów lakierniczych pozwala na długotrwałą i intensywną pracę bez uczucia zmęczenia.

Rodzaj dyszy	HP
Ciśnienie robocze [bar]	3
Zużycie powietrza [l/min]	80 - 140
Pojemność kubka [ml]	125
Przyłącze	1/4"

Kod produktu	Dysza $\varnothing$ [mm]
SP703-01-008	0.8
SP703-01-010	1.0

**H.V.L.P.**

**SPARTUS® Pneumatics H.V.L.P. mini** to nowoczesne pistolety lakiernicze zapewniające wysoką wydajność, niewielkie gabaryty oraz znaczne oszczędności natryskiwanego materiału. Doskonale sprawdzają się w przydomowych i hobbystycznych pracach, dzięki możliwości zastosowania mniej wydajnych kompresorów.

Mogą natryskiwać każdy rodzaj lakierów wodorozcieńczalnych, akrylowych, syntetycznych, perłowych i metalizowanych, a także podkłady i szpachle, zapewniając użytkownikom wszechstronność, wysoki komfort eksploatacji oraz znaczną redukcję strat materiału.

Rodzaj dyszy	H.V.L.P.
Ciśnienie robocze [bar]	1.5 - 3
Zużycie powietrza [l/min]	80 - 140
Pojemność kubka [ml]	125
Przyłącze	1/4"

Kod produktu	Dysza $\varnothing$ [mm]
SP703-02-008	0.8
SP703-02-010	1.0





Kod produktu	SP703-40-008
Zestaw	8L
Rodzaj dyszy	HP
Ciśnienie robocze [bar]	<5.5

Kod produktu	SP703-40-002
Zestaw	2L
Rodzaj dyszy	HP
Ciśnienie robocze [bar]	<5.5

### AKCESORIA DO PISTOLETÓW LAKIERNICZYCH

	KOD PRODUKTU	NAZWA	ZASTOSOWANIE W MODELACH SPARTUS® Pneumatics					
			HP	HP GÓRNY ZB.	HP DOLNY ZB.	HP MINI	H.V.L.P.	H.V.L.P. MINI
	SP713-00-201	Kubek lakierniczy 3/8" 600ml					•	
	SP713-00-200	Kubek lakierniczy M14 125ml				•		
	SP713-00-102	Kubek lakierniczy M14 125ml						•
	SP713-00-827	Kubek lakierniczy 3/8" 600ml					•	
	SP713-00-990G	Kubek lakierniczy M14 600ml		•				
	SP713-00-990D	Kubek lakierniczy 1/4" 1000ml			•			
	SP713-10-000	Filterki lakiernicze opak.10szt.	•	•	•	•	•	•
	SP713-20-000	Stojak lakierniczy	•	•			•	